


OPTIMAL
galvanizada

Rosca de conexión M	Tamaño		Para diámetros [mm]	Medidas [mm]					N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	[Pulgada]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	1/4"		13 - 15	23	55	30	46	M5	119866	100	Unidad
	3/8"		16 - 18		57	32	49		119882		
	1/2"		19 - 24		63	35	55		119862		
	3/4"		25 - 30		70	38	61		119878		
	1"		32 - 37		76	42	69		119850		
	1 1/4"		41 - 44		85	45	75		119858		
	1 1/2"		48 - 51		93	49	83		119854		
		57	53 - 58		100	53	90		119886		
	2"		60 - 63		107	56	96		119870		
		70	69 - 73		116	60	105		119894		
	2 1/2"		74 - 78	28	127	62	110	M6	119874	50	Unidad
		83	80 - 84		132	66	117		119898		
	3"		88 - 90		139	68	122		119794		
		102	99 - 103		155	75	136		119770		
		110	108 - 112		163	80	145		119774		
	4"		113 - 117		168	82	150		119798		
		116	116 - 120		172	84	153		119778		
		125	125 - 129		174	89	164		119782		
		133	133 - 137		185	93	171		119786		
	5"		137 - 141		188	95	176		119802		
	160	159 - 162	212	106	197	119790					
6"		164 - 168	220	108	202	119890					



 El montaje de tuberías, especialmente bajo techo, precisa con frecuencia más de dos manos. En este caso es muy ventajoso el cierre OPTIMAL, ya que se puede cerrar con una sola mano. Tras encajar el cierre, el tubo queda asegurado, y aún así continua siendo desplazable. Vd. tiene ambas manos libres para la alineación del mismo. Además no hay que olvidar la alta seguridad que supone este sistema.



OPTIMAL
galvanizadas, en caja de plástico

Rosca de conexión M	Tamaño [Pulgada]	Para diámetros [mm]	Medidas [mm]					Contenido [Unidad/ caja]	Modelo Caja de plástico	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			b1	B	H	H1	V					
M8	3/8"	16 - 18	23	57	28	45	M5	300	Caja grande 500/450 x 300 x 180 mm	119962	1	Unidad
	1/2"	19 - 24		63	31	51				119950		
	3/4"	25 - 30		70	34	57				200		
	1"	32 - 37	23	76	38	65	M5	200	119946			

