


MPC-Tuercas soporte

para MPC-Carriles de instalación y MPC-Soportes de carril, galv. en alta temperatura

Para perfil	Rosca	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40-40/120	M8	32,8	23	6	153226	100	Unidad
	M10	33			139500	1	
	M12				139260		



MPC-Tuerca soporte doble

para MPC-Carriles de instalación y MPC-Soportes de carril, galv. en alta temperatura

Para perfil	Rosca	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40-40/120	M10	70	30	6	152171	1	Unidad



MPC-Refuerzo de carril

para MPC-Carriles de instalación y MPC-Soportes de carril, galv. por inmersión en caliente

Para perfil	Para rosca	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40	M10	114444	100	Unidad



MPC-Refuerzo de carril

reforzado, para MPC-Carriles de instalación y MPC-Soportes de carril, para grandes cargas, galv. por inmersión en caliente

Para perfil	Para rosca	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
39/52, 40/60, 40/80, 40/120	M12	114554	25	Unidad



MPC-Tapas de protección

para MPC-Carriles de instalación y MPC-Soportes de carril

Para perfil	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
27/18	106000	100	Unidad
28/30	106002		
38/40, 38/80	106006	50	
40/60, 40/120	106008	25	
40/80	106009		



Arandelas de fijación

para carriles de instalación MPC, galv. por inmersión en caliente

Para rosca	Ø exterior [mm]	Ø interno [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	24	8,4	2	162200		Unidad
M10	30	10,5	2,5	132832	100	

