

MPT-Tornillo de cabeza hexagonal


con arandelas y tuercas, galv. por inmersión en caliente

Aplicación

■ Tornillo hexagonal con arandelas para conexión de los componentes del sistema MPT

Sus ventajas

■ Para un montaje rápido y racional en la obra mediante arandelas de fijación y tuercas adjuntas





Para perfil	Rosca	Tamaño	Longitud L [mm]	Longitud L1 [mm]	Ancho de clave [mm]	Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	M12 x 130 mm	130	36	19	0,179	160781	1	Unidad

MPT-Tapas de protección

Aplicación

■ Tapa de protección de plástico con logo de MÜPRO para el montaje en los extremos de los perfiles de soporte MPT Q50, Q80, Q100 y Q150

Sus ventajas

- Terminación limpia de los perfiles de soporte MPT
- Material de plástico resistente a la intemperie





Para perfil	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Q50	50	100	0,02	177903	50	Unidad
Q80	80	80	0,024	167940	25	
Q100	100	100	0,034	177904	50	
Q150	150		0,061	168242	25	