


Anclajes para placas de yeso

Modelo	Ø del tornillo	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Metal	Tornillos para aglomerado 4 - 4,5	179490	100	Unidad
Plástico	Tornillos para paneles de yeso 3,6 - 4,2	179491	200	
	Tornillos para aglomerado 3,5 - 6 Tornillos para madera 3,5 - 5			



! El anclaje para placas de yeso puede ser montado sin necesidad de taladro previo. Se deben tener en cuenta las mamposterías no portantes, el yeso o el aislamiento. Estos no se consideran puntos de fondeo.

Tacos tirafondo

Aplicación

■ Para la fijación en hormigón, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos macizos

Sus ventajas

■ Amplia zona de expansión para conseguir una fijación óptima

- El tirafondo y el taco conforman un conjunto estable apto para aguantar altas cargas de choque
- Tirafondo de cabeza avellanada para un montaje a ras de la superficie
- La forma premontada en que se suministra evita la pérdida del clavo



Datos

Anclaje-Ø [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Profund. del taladro [mm]	Profundidad del anclaje [mm]	Carga máx. recomendada			Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				Hormigón B25 [N]	Ladrillo macizo [N]	Ladrillo silico-calcareo [N]			
6	35	35	25	300	270	230	179483	200	Unidad
	50						179484		
	60						179485		
	80						179486		
8		45	40	420	390	340	179487	100	
	100						179488		
	120						179489		

! Se deben tener en cuenta las mamposterías no portantes, el yeso o el aislamiento. Estos no se consideran puntos de fondeo.

